

Винные шкафы

Dunavox DX-57.146DSK

Винный шкаф Dunavox DX-57.146DSK на 146 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DX-57.146DSK : **152600 руб.**

Артикул : **DX-57.146DSK**

Винный шкаф Dunavox DX-57.146DSK

Встраиваемый шкаф для вина Dunavox DX-57.146DSK - это новейшая модель с усовершенствованной системой охлаждения для создания оптимальных условий хранения и подготовки к дегустации вина. Комплектуется шестью деревянными полками, имеется возможность заказать дополнительную полку для демонстрации бутылок.

Шкаф оснащен сенсорной панелью управления, с помощью которой пользователь выбирает необходимый температурный режим работы аппарата. В модель DX-57.146DSK встроены такие функции как: функция звукового оповещения об открытой двери и энергосберегающая функция "Отдых", позволяющая при работающем холодильнике (работающем охлаждении вина) на время отключить дисплей, подсветку и звуковые оповещения.

Корпус модели DX-57.146DSK металлический с покрытием черного цвета, дверца выполнена из прозрачного двойного стеклопакета в стальной рамке. Ручка двери удобная, накладная, выполнена из нержавеющей стали. Цифровой индикатор температуры и внутреннее освещение на светодиодах синего цвета.

Винный шкаф Dunavox DX-57.146DSK предназначен для встраивания в нишу. Для обеспечения охлаждения компрессора и отвода горячего воздуха необходимо предусмотреть сквозную вентиляционную нишу площадью не менее 200 см² от цоколя до верхней части мебельного модуля (см. рисунок).

Рекомендуется устанавливать винный шкаф Dunavox DX-57.146DSK вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (духовки, нагревателя, батареи и т.д.). Прямой солнечный свет может плохо повлиять на корпус, а источники тепла могут увеличить энергопотребление. Не допускается установка аппарата рядом с плитой или прибором, который может нагревать воздух в пространстве 1-5 см от его корпуса (например, рядом с холодильником, у которого теплообменная стенка граничит с аппаратом). Не рекомендуется устанавливать прибор на полы с подогревом без специальной термоизолирующей подложки.

Отличительные особенности



Две зоны охлаждения. Важно соблюдать: температура нижней зоны холодильника всегда должна быть ниже температуры верхней зоны.

Шесть деревянных полок без лакового покрытия.

Возможность демонстрации лучших вин коллекции.

Автоматическая система разморозки.

Нагреватель для поддержания оптимальной температуры в шкафу.

Увеличенная до 3 лет гарантия.

Функциональные особенности

Дверца шкафа выполнена из двойного стеклопакета с защитой от УФ лучей в рамке из полированной нержавеющей стали.

Регулируемый температурный режим каждой зоны шкафа в диапазоне от +5°C до +22°C позволяет хранить белые, красные и игристые вина.

Равномерное поддержание температуры в каждой зоне шкафа осуществляется отдельным вентилятором.

Дверь перевешивается.

Удобная сенсорная панель управления обеспечивает простую и быструю установку необходимой температуры.

Внутреннее освещение (светодиодная подсветка в каждой зоне).

Световые индикаторы (температуры, освещения, рабочего состояния, электропитания).

Предельные значения температуры в помещении

Изделие предназначено для работы в температурных условиях, указанных в таблице с температурным классом.

Температурный класс

Символ

Температурный диапазон, °C

Расширенный умеренный

SN

от +10 до +32

Умеренный климат

N

от +16 до +32

Субтропики

ST

от +16 до +38

Тропики

T

от +16 до +43

Dunavox оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить Dunavox DX-57.146DSK?

ООО Кондихол

Санкт-Петербург, Васильевский остров,
Малый пр. 66 корп. 2.

тел: [8 \(800\) 4444789](tel:8(800)4444789)

E-mail : team@condihol.ru

